World Health Organisation WHO GRE-DEI, HHS, SRH Avenue Appia 20 1211 Geneva Switzerland

hiv-aids@who.int

RE: WHO - GUIDELINE ON THE HEALTH OF TRANS AND GENDER DIVERSE PEOPLE

February 1st, 2024

Appendix A: Addendum. Statistics of children, teens and young people presenting at Gender Clinics and/or receiving gender-affirming treatments and/or changing their legal sex markers

BELGIUM	2
JAPAN	5
SWITZERLAND	6
USA	7

BELGIUM

Source: Cabinet of the vice-premier minister and minister of Social Affairs and Public Health. Document 55 2022202319933



Kabinet van vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Cabinet du vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Frank Vandenbroucke

Chambre des représentants Kamer van volksvertegenwoordigers

Question Parlementaire Vraag

Document: 55 2022202319933 Session / zitting:

20222023 (SO) 20222023 (GZ)

Dépôt / Geregistreerd : 11/04/2023 Auteur : DEPOORTER Kathleen

Départements interrogés	N° de question	Fin délai
Bevraagde departementen	Vraagnummer	Einde termijn
6	2064	15/05/2023
V.E.M. en M. Sociale Zaken en Volksgezondheid		
V.P.M. et M. Affaires sociales et Santé publique		



Kabinet van vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Cabinet du vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Frank Vandenbroucke

Réponse à la question parlementaire n° K 2064 du 11/04/2023 de madame DEPOORTER Kathleen, Députée

1. Les analogues de la gonadoréline sont utilisés comme inhibiteurs de la puberté. Le tableau 1 en annexe présente les dépenses nettes de l'INAMI réparties par région, par catégorie d'âge et par année pour les analogues de la gonadoréline (triptoréline, goséréline, leuproréline) pour la période 2018 – 2022.

Le tableau 2 en annexe présente le nombre de DDD réparties par région, par catégorie d'âge et par année pour les analogues de la gonadoréline (triptoréline, goséréline, leuproréline) pour la période 2018 – 2022.

Le tableau 3 en annexe présente le nombre de patients répartis par région, par catégorie d'âge et par année pour les analogues de la gonadoréline (triptoréline, goséréline, leuproréline) pour la période 2019 – 2022.

Notez que les données les plus récentes dans la banque de données Pharmanet (spécialités pharmaceutiques remboursées et délivrées en officines publiques) sont celles de novembre 2022. Les données pour 2022 sont donc celles de janvier jusqu'à novembre compris. Les données relatives aux patients ne sont conservées dans la banque de données Pharmanet que pour les trois dernières années complètes disponibles, c'est pourquoi il est impossible de fournir le nombre de patients pour l'année 2018.

Le sexe du patient dans la banque de données Pharmanet est le sexe sous lequel le patient est inscrit à la mutualité au moment de la délivrance de la spécialité. Les données de la banque de données Pharmanet ne permettent donc pas de déterminer s'il s'agit également du sexe initial du patient.


2. Au cours de la période 2019 - 2022, le nombre de patients traités par des analogues de la gonadoréline (triptoréline, goséréline, leuproréline) âgés de 0 à 17 ans, a augmenté de 58 % (432 patients en 2019 contre 684 en 2022). Pour la tranche d'âge de 18 ans et plus, l'augmentation du nombre de patients traités par des analogues de la gonadoréline a été de 17 % au cours de la même période.

Tableau 3: Nombre de patients pour les analogues de gonadoréline par région, par âge et par sexe (2019 - 2022*) * janvier - novembre

Nombre de patien		Florida	141	allonie	Polainus
Age / Sexe	Bruxelles Région-capitale	Flandre			Belgique
2019 total		1.204	12.521	5.166	
0-17 ans		48	262	122	
M		10	23	15	
F		38	239	107	
18+		1.156	12.259	5.044	
M		915	10.929	4.235	
F		241	1.330	809	
2020 total		1.166	12.683	5.151	
0-17 ans		53	318	135	506
M		11	23	15	49
F		42	295	120	457
18+		1.113	12.365	5.016	18.494
М		865	10.981	4.177	16.023
F		248	1.384	839	2.471
2021 total		1.212	13.165	5.330	
0-17 ans		65	359	152	576
M		10	20	23	53
F		55	339	129	523
18+		1.147	12.806	5.178	19.131
М		888	11.267	4.292	16.447
F		259	1.539	886	2.684
2022 total		1.301	13.549	5.576	20.426
0-17 ans		65	398	164	627
М		8	30	27	7 65
F		57	368	137	7 562
18+		1.236	13.151	5.41	19.799
M		908	11.315	4.42	16.645
F		328	1.836	990	3.154

We have included the Belgian statistics on puberty blockers, because, as you can see, thousands of over 18 are on hormone blockers (almost 20'000 patients per year).

JAPAN




Source:

https://www.researchgate.net/publication/334702938 A Preliminary Survey on Clinical Practice for Children and Adolescents with Gender Dysphoria in Japan Current Situation and Challenges

As noted in our addendum, children and teens who express a trans or gender diverse identity before 18 are extremely likely to start medical proceedings after 18.

SWITZERLAND

Legal Sex Change in Switzerland in the first year since the introduction of Self-Id Changements du sexe inscrit dans le registre de l'état civil selon la classe d'âge, en 2022



¹ Pour les personnes de moins de 16 ans, l'accord parental est requis.


Source: OFS – BEVNAT © OFS 2023

Gender Affirming Surgeries, both sexes, Switzerland



Source: SRF <u>https://www.srf.ch/news/gesellschaft/transgender-trans-op-wie-aus-meli-andre-wurde-und-wieder-meli</u>

USAGender Affirming Surgeries by Age



Source: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2808707